



NOTA 1:  
 - Clasa de exploatare 2, conform SR-EN 1995-1-1:2004, respectiv a anexei nationale SR-EN 1995-1-1:2004 NB-2008;  
 - Umiditatea lemnului sub 20%;  
 - Nu se admit urmatoarele defecte: coloratie cafenie sau roscata, putregai sfaramicios si putregai fibros, crapaturi la capete in zonele de imbinare, crapaturi radiale (crapaturi de ger), gauri si galerii de insecte;  
 - In zonele de reazem ale elementelor din lemn pe centurile din beton armat se vor prevedea hidroizolatii;  
 - Sarpanta se va executa din lemn de brad;  
 - Elementele de sarpanta din lemn se vor solidariza prin chertari cu scoabe, suruburi M12;  
 - Elementele pentru sarpanta din lemn se trateaza antiseptic si ignifug, in conformitate cu Normativ pentru ignifugarea materialului lemnos pentru sarpante - Indicativ c58-96;  
 - Cosoroabele si talpile din lemn se vor lega de structura de rezistenta a cladirii prin buloane prinse special pentru acest scop in centuri, grinzi, sau placa;  
 - Alcatuirea si dimensionarea sarpantei s-a facut in conformitate cu normele in vigoare;  
 - Se va acorda o atentie sporita la imbinari. Imbinarea de continuitate a panii se va realiza doar in zona de rezemare pe pop

Verificator	dr. ing. Secula Silviu	Cerinta A1	
ARHITEKT STUDIO A srl TIMISOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20 J35/3200/1994		PROIECT: Construire corp de cladire cu birouri Primaria Vladimirescu AMPLASAMENT: loc. VLADIMIRESCU, jud. ARAD BENEFICIARI: PRIMARIA COMUNEI VLADIMIRESCU	Nr. proiect 33 05/ 2017
sef proiect	arh. IONASIU ADRIAN FLORIN	scara	OBIECT: Construire corp de cladire cu birouri Primaria Vladimirescu
proiectat	ing. MOSINCAT VASILE TUDOR	1 / :25	faza P.A.C./P.Th.
desenat	ing. MOSINCAT VASILE TUDOR	data	PLANSA: SECTIUNE A-A SARPANTA
verificat	arh. IONASIU ADRIAN FLORIN	05/2017	plansa nr. R-10