


OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 1  
 ANTEMASURATOARE: Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**


Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.63
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	8.60
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	354.00
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	1.70
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	10.40

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 2  
 ANTEMASURATOARE Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.30
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	6.70
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	275.30
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	1.30
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	9.30

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 2a  
 ANTEMASURATOIA Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.80
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	4.10
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	169.70
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	0.80
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	2.30


Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
OBIECTUL: Strada 2a  
ANTEMASURATOIA Podet D=300 mm  
RE:  
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari**


Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.10
2	TRA01A10 P	Transportul rutier al ...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	19.90
3	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	0.50
4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	8.50
5	PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe buc pneuri de...20-29,9 tf		1.00
6	2303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	6.00
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	15.20
8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	1.90
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.92
9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	5.08
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	1.09
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	18.87

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 3  
 ANTEMASURATOAREA Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in... pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	4.90
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, la fundatii, canale, etc... in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	25.60
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,059.80
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de... 21-30 cm	100 mc	5.10
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t... teren mijlociu	100 mp	22.10


Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 4  
 ANTEMASURATOIA Strada 4  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



### AM - Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari


Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.83
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	2.83
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	586.14
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.83
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	2.83
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	28.32
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	338.14
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,... cumc asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	259.04
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	59.33
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	159.39
11	TRA01A05	Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	885.85
12	TRA01A30	Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	552.54

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 4  
 ANTEMASURATOARE: Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	3.40
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	17.80
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	734.90
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	3.60
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	14.54


Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 4  
 ANTEMASURATOIA Podet D=300 mm  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
	1TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.60
	2TRA01A10 P	Transportul rutier al ...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	119.20
	3TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	3.00
	4TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	51.00
	5PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe buc pneuri de...20-29,9 tf		6.00
	62303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	36.00
	7PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	91.20
	8PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	11.40
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	11.49
	9TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	30.45
	10TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	6.54
	11TRA01A05	Transportul rutier al...materiaelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	113.24


Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
OBIECTUL: Strada 5  
ANTEMASURATOEA Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
RE:  
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
lista cu cantitati de lucrari**


Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7+1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.70
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	9.00
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	370.50
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...2+30 cm	100 mc	1.80
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	8.00

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, Judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 6  
 ANTEMASURATOIA Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**


Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.74-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.80
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	9.60
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	397.40
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	1.90
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	8.10

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 7  
 ANTEMASURATOIA Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.20
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	11.60
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	480.20
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.30
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	8.20


Executant,



Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
OBIECTUL: Strada 8  
ANTEMASURATOIA Strada 8  
RE:  
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
lista cu cantitati de lucrari**


Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	5.31
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	5.31
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,099.17
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	5.31
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	5.31
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	53.10
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	535.70
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cumc asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;		410.40
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	92.60
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	260.43
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1,400.29
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	875.39

Executant,



Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 8  
 ANTEMASURATOAREA: Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in... pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	4.30
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, la fundatii, canale, etc... in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	22.60
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	935.60
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	4.50
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t... teren mijlociu	100 mp	17.30


Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 8  
 ANTEMASURATOAREA Podet D=300 mm  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.40
2	TRA01A10 P	Transportul rutier al ...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	79.50
3	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	2.00
4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	34.00
5	PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe buc pneuri de...20-29,9 tf		4.00
6	2303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	24.00
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	60.80
8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	7.60
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	7.66
9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	20.30
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	4.36
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	75.49


Executant,



Director General,



**OBIECTIV:** Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
**OBIECTUL:** Strada 9  
**ANTEMASURATOAREA:** Strada 9  
**RE:**  
**Beneficiar:** COMUNA VLADIMIRESCU  
**Proiectant:** S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari**


Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	3.47
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	3.47
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	718.29
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	3.47
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	3.47
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	34.70
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	313.20
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cumc asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;		240.00
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	47.50
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	154.38
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	803.89
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	511.92

Executant,

Director General,




OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 9  
 ANTEMASURATOEA Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.80
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	14.60
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	604.40
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.90
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	10.10

Executant,



Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
OBIECTUL: Strada 9  
ANTEMASURATOIA Podet D=300 mm  
RE:  
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



### AM - Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
	1TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.10
	2TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	19.90
	3TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	0.50
	4TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	8.50
	5PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe buc pneuri de...20-29,9 tf		1.00
	62303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	6.00
	7PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	15.20
	8PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	1.90
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.92
	9TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	5.08
	10TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	1.09
	11TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	18.87

Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
OBIECTUL: Strada 11  
ANTEMASURATOIA Strada 11  
RE:  
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



### AM - Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari


Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:..pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.49
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 2+30	100 mc	2.49
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	515.43
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...2+30 cm	100 mc	2.49
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	2.49
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	24.90
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara. cu asternere...mecanica;	mc	223.60
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cumc asternere mecanica executate cu impanare fara innoire;	mc	171.30
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	35.30
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	110.66
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	577.01
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	365.38

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II  
**OBIECTUL:** Strada 11  
**ANTEMASURATOAREA:** Colectarea si evacuarea apelor pluviale  
**RE:**  
**Beneficiar:** COMUNA VLADIMIRESCU  
**Proiectant:** S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.00
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	10.40
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	430.60
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.10
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	32.60


Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
 zona noua, judetul Arad - etapa II  
 OBIECTUL: Strada 12  
 ANTEMASURATOAREA Strada 12  
 RE:  
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU  
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.03
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	2.03
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	420.21
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.03
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	2.03
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	20.30
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	221.80
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cumc asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	170.00
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	43.10
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	107.26
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	590.38
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	362.62

Executant,

Director General,





OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu  
zona noua, judetul Arad - etapa II


OBIECTUL: Strada 12

ANTEMASURATOAREA Colectarea si evacuarea apelor pluviale

RE:

Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.



**AM - Antemasuratoare  
lista cu cantitati de lucrari**

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.60
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	8.70
3	TRA01A10 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	358.10
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	1.70
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	7.10

Executant,

Director General,

