Autorizatii de construire - mai 2025

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
82	08/05/2025	Kondrat Florin si Kondrat Violeta Luminita	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER si IMPREJMUIRE TERENSc propusa = 223,00 mp ; Sd propusa = 223,00 mp; Su propusa = 171,40 mp; Sl= 57,72 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/22,59%; CUT existent/propus = 0/0,22;Retragere front stradal = 1,51 m; lateral stânga = 1,35 m/dreapta = 1,83 m; spate = 51,25 m;Sistem constructiv - lemn, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica gri Finisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Libertatii nr. 67 bl. - sc. - et. - ap. -
83	08/05/2025	Luca Ciprian Otniel si Luca Alexandra Bianca	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER + 1 ETAJ cu GARAJ si IMPREJMUIRE TERENSc propusa = 215,00 mp ; Sd propusa = 346,00 mp; Su propusa = 280,00 mp; Sl= 56,5 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/15,01%; CUT existent/propus = 0/0,24;Retragere front stradal = 10,00 m; lateral stânga = 23,61 m/dreapta = 4,00 m; spate = 6,37 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica antracit Finisaj exterior - tencuiala decorativa alb/griNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Macilor nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. -
84	08/05/2025	Barbura Boran Bogdan Mihai	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER si IMPREJMUIRE TERENSc propusa = 146,45 mp ; Sd propusa = 146,45 mp; Su propusa = 117,08 mp; Sl= 84,06 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/37,74%; CUT existent/propus = 0/0,377;Retragere front stradal = 0,00 m; lateral stânga = 5,00 m/dreapta = 9,35 m; spate = 5,00 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica maro Finisaj exterior - tencuiala decorativa alb/piatraNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Rotterdam nr. 65 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
85	13/05/2025	Petrescu Iosef Cornel si Petrescu Doina	DESFIINTARE corp C1, C2, C3Sc desfiintata = 155,00 mp ; Sd desfiintata = 155,00 mp; Su desfiintata = 127,59 mp; Sl= 87,89 mp / 3 cam.Sc mentinuta = - mp ; Sd mentinuta = - mp; Su mentinuta = - mp; Sl mentinuta = - mp / - cam.Sc totala = - mp ; Sd totala = - mp; Su totala = - mp; Sl totala = - mp / - cam.POT existent/propus = 5,26/ 0,00%; CUT existent/propus = 0,05/0,00%;Retragere front stradal = 0,00 m; lateral stânga = 0,64 m/dreapta = 19,36 m; spate = - m;Sistem constructiv - , pe fundatii - Acoperis tip - , cu invelitoare din - Finisaj exterior - Nu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.	comuna VLADIMIRESCU satul MANDRULOC Str. Emil Racovita nr. 22 bl. - sc. - et. - ap. -
86	13/05/2025	Petrescu Iosef cornel si Petrescu Doina	DESFIINTARE corp C2Sc existenta = 279,00 mp ; Sd existenta = 279,00 mp; Su existenta = - mp; Sl existenta = - mp / - cam.Sc desfiintata = 35,00 mp ; Sd desfiintata = 35,00 mp; Su desfiintata = 27,25 mp; Sl= 27,25 mp / 1 cam.Sc mentinuta = 244,00 mp ; Sd mentinuta = 244,00 mp; Su mentinuta = - mp; Sl mentinuta = - mp / - cam.Sc totala = 244,00 mp ; Sd totala = 244,00 mp; Su totala = - mp; Sl totala = - mp / - cam.POT existent/propus = 18,8/ 16,00%; CUT existent/propus = 0,18/0,16%;Retragere front stradal = 0,00 m; lateral stânga = 11,33 m/dreapta = 0,46 m; spate = 67,23m;Sistem constructiv - , pe fundatii - Acoperis tip - , cu invelitoare din - Finisaj exterior - Nu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.	comuna VLADIMIRESCU satul MANDRULOC Emil Racovita nr. 19 bl. - sc. - et. - ap. -
87	13/05/2025	Olah Nicolae Ilie si Olah Timea Larisa	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER Sc propusa = 165,24 mp ; Sd propusa = 162,24 mp; Su propusa = 112,09 mp; Sl= 62,74 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/36,31%; CUT existent/propus = 0/0,36;Retragere front stradal = 4,00 m; lateral stânga = 3,24 m/dreapta = 0,60 m; spate = 14,37 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU - Mesteacanului nr. 23 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
88	13/05/2025	Olah Nicolae Ilie si Olah Timea Larisa	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER Sc propusa = 165,24 mp ; Sd propusa = 162,24 mp; Su propusa = 112,09 mp; Sl= 62,74 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/36,31%; CUT existent/propus = 0/0,36;Retragere front stradal = 4,00 m; lateral stânga = 3,24 m/dreapta = 0,60 m; spate = 14,37 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Mesteacanului nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. -
89	16/05/2025	Florian Andrei Natanael si Florian Ana Maria	CONSTRUIRE LOCUINTA SUBSOL PARTIAL + PARTER si IMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL Sc propusa = 130,50 mp ; Sd propusa = 150,95 mp; Su propusa = 127,96 mp; Sl= 60,38 mp / 3 camerePOT existent/propus = 0/36,05%; CUT existent/propus = 0/0,42;Retragere front stradal = 5,00 m; lateral stânga = 1,93 m/dreapta = 1,47 m; spate = 7,55 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla metalica antracitFinisaj exterior - tencuiala decorativa alb/griNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Vasile Milea nr. 136 bl. - sc. - et. - ap. -
90	20/05/2025	Dobrea Remus Ioan	MODIFICARI CONSTRUCTIE EXISTENTA PARTER + MANSARDA si DESFIINTARE SUBSOLSc existenta = 124,91 mp ; Sd existenta = 254,43 mp; Su existenta = 239,96 mp; Sl= 86,8 mp / 5 cam.Sc desfiintata = - mp ; Sd desfiintata = 31,27 mp; Su desfiintata = 22,18 mp; Sl= - mp / - cam.Sc mentinuta = - mp ; Sd mentinuta = 223,16 mp; Su mentinuta = 217,78 mp; Sl mentinuta = 86,8 mp / 5 cam.Sc propusa = 16,89 mp ; Sd propusa = 16,89 mp; Su propusa = 16,8 mp; Sl propusa = - mp /- cam.Sc totala = 141,80 mp ; Sd totala = 240,05 mp; Su totala = 234,67 mp; Sl totala = 86,8 mp / 5 cam.POT existent/propus = 24/27,32%; CUT existent/propus = 0,48/0,46%;Retragere front stradal = 6,36 m; lateral stânga = 0,80 m/dreapta = 5,49 m; spate = 7,62 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, cu invelitoare din - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. 13 nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. -
91	21/05/2025	HORIA SOLAR INVEST ONE SRL prin Ursachi Daniela	AMPLASARE BATERIE DE CONDENSATOARE PENTRU STATIE ELECTRICA LA PARC FOTOVOLTAIC HORIA ONENu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avizele si acordurile obtinute.	comuna VLADIMIRESCU satul HORIA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
92	21/05/2025	Radoi Cristian Viorel si Radoi Bianca	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER si IMPREJMUIRE PROPRIETATESc propusa = 142,15 mp ; Sd propusa = 142,15 mp; Su propusa = 100,35 mp; Sl= 56,93 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/27,76%; CUT existent/propus = 0/0,27;Retragere front stradal = 3,90 m; lateral stânga = 1,43 m/dreapta = 7,31 m; spate = 2,52 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica griFinisaj exterior - tencuiala decorativa alb/griNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Fagului nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. -
93	21/05/2025	Ghiocel George Gabriel si Ghiocel Oana Mihaela	CONSTRUIRE LOCUINTA CU DOUA APARTAMENTE, PARTER + 1 ETAJ si IMPREJMUIRE PROPRIETATESc propusa = 149,14 mp ; Sd propusa = 295,48 mp; Su propusa = 215,62 mp; Sl= 71,19 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/18,64%; CUT existent/propus = 0/0,369;Retragere front stradal = 6,00 m; lateral stânga = 3,00 m/dreapta = 2,00 m; spate = 20,78 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica maroFinisaj exterior - tencuiala decorativa alba/piatraNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Sofia nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. -
94	21/05/2025	Pindaru Andrei Ovidiu si Pindaru Mariana	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER + 1 ETAJ si IMPREJMUIRE PROPRIETATESc propusa = 127,45 mp ; Sd propusa = 198,41 mp; Su propusa = 122,00 mp; Sl= 75,18 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/30,56%; CUT existent/propus = 0/0,32;Retragere front stradal = 5,00 m; lateral stânga = 0,90 m/dreapta = 2,79 m; spate = 20,72 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica maroFinisaj exterior - tencuiala decorativa cremNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile prevazute in avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Aurelia nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
95	21/05/2025	Bogdan Bianca Paula	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER si IMPREJMUIRESc propusa = 182 mp ; Sd propusa = 182 mp; Su propusa = 154,4 mp; Sl= 76,7 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/40%; CUT existent/propus = 0/0,40;Retragere front stradal = 4,00 m; lateral stânga = 3,04 m/dreapta = 0,70 m; spate = 10,01 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa maroNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU - Mesteacanului nr. 19 bl. - sc. - et. - ap. -
96	22/05/2025	Vulciu George Cristian si Vulciu Paula Alexandra	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER si IMPREJMUIRESc propusa = 239,00 mp ; Sd propusa = 239,00 mp; Su propusa = 173,00 mp; Sl= 98,00 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/38,61%; CUT existent/propus = 0/0,38;Retragere front stradal = 3,80 m; lateral stânga = 3,035 m/dreapta = 0,70 m; spate = 12,86 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa crem/bejNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Carolina nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. -
97	22/05/2025	Bogdan Bianca Paula	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER si IMPREJMUIRESc propusa = 182 mp ; Sd propusa = 182 mp; Su propusa = 154,4 mp; Sl= 76,7 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/40%; CUT existent/propus = 0/0,40;Retragere front stradal = 4,00 m; lateral stânga = 0,70 m/dreapta = 3,04 m; spate = 10,01 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa maroNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Mesteacanului nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
98	23/05/2025	Rusu Fabian Narcis	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER + 1 ETAJ, GARAJ PARTER si GARD LA FRONTUL STRADALSc propusa = 180,70 mp ; Sd propusa = 292,67 mp; Su propusa = 218,95 mp; Sl= 74,57 mp / 4 camerePOT existent/propus = 0/18,8%; CUT existent/propus = 0/0,29;Retragere front stradal = 8,00 m; lateral stânga = 2,33 m/dreapta = 1,30 m; spate = 1,42 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa BEJNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Berlin nr. 69 bl. - sc. - et. - ap. -
99	26/05/2025	Narsesovici Mircea si Narsesovici Otilia	CONSTRUIRE LOCUINTA CU DOUA APARTAMENTE, PARTER + 1 ETAJ si IMPREJMUIRE PROPRIETATESc propusa = 155,60 mp ; Sd propusa = 309,36 mp; Su propusa = 228,60 mp; Sl= 112,82 mp / 8 camerePOT existent/propus = 0/21,91%; CUT existent/propus = 0/0,435;Retragere front stradal = 6,00 m; lateral stânga = 2,00 m/dreapta = 3,00 m; spate = 15,63 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, invelitoare - tigla ceramica maroFinisaj exterior - tencuiala decorativa alba/piatraNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Budapesta nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
100	26/05/2025	SC IMOTRUST SA prin Tanasa Adela Iuliana	Construire ansamblu de locuinte colective P+3E, accese, bransamente apa, canal, electricitate si gaze naturale, amenajari incinta pe CF 336563 si amenajare spatii verzi pe CF 336564, in 2 etape: ETAPA II – CORP 2 – S4 (in regim de inaltime P+3E, cu 22 de apartamene din care 10 ap. cu 1 camera, 7 ap. cu 2 camere, 4 ap. cu 3 camere si 1 ap. cu 4 camere), CU AMENAJARILE AFERENTE (acces auto si pietonal, 33 parcari din care 25 locuri la sol si 8 locuri cu elevatoare auto, alei pietonale de incinta, platforma deseuri, bransament energie electrica, gaze naturale, apa si canal) Sc existenta = 759,01+21,99 mp; Sd propusa = 2810,08+21,99 mp; Su propusa = 2235,30+16,22 mp; Sl= 1471,00 mp / 80 camere; Sc propusa = 473,01 mp; Sd propusa = 1688,51 mp; Su propusa = 1352,90 mp; Sl= 793,00 mp / 30 camere; Sc total = 1254,01 mp; Sd propusa = 4542.57 mp; Su propusa = 3604,42 mp; Sl= 2264 mp / 110 camere; POT existent /propus = 0/27,77; CUT existent/propus = 0/1,01; Retragere front stradal = 12,20 m; lateral stânga = 11,00 m/dreapta = 18,06 m; spate = 5,00 m; Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton armat; Acoperis tip - terasa necirculabila, cu invelitoare din - pietris, strat de lestare; Finisaj exterior - tencuiala decorativa de culoare alb/gri inchis. Nu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public. Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Augusta nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. -
101	27/05/2025	Jula Petru si Jula Elena	CONSTRUCTIE ANEXA PARTER (Garaj) si IMPREJMUIRE TERENSc existenta = 114,00 mp ; Sd existenta = 228,00 mp; Su existenta = 183,00 mp; Sl= - mp / - cam.Sc propusa = 32,00 mp ; Sd propusa = 32,00 mp; Su propusa = 30,65 mp; Sl propusa = - mp /- cam.Sc totala = 146,00 mp ; Sd totala = 260,00 mp; Su totala = 213,65 mp; Sl totala = - mp / - cam.POT existent/propus = 22,48/28,79%; CUT existent/propus = 0,449/0,512%;Retragere front stradal = 0,00 m; lateral stânga = 15,56 m/dreapta = 0,60 m; spate = 16,94 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, cu invelitoare din - panouri sandwichFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. 17 nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
102	28/05/2025	Hategan Mircea	CONSTRUIRE CASA DE VACANTA si IMPREJMUIRE TERENSc propusa = 59,83 mp ; Sd propusa = 59,83 mp; Su propusa = 50,05 mp; Sl propusa= 50,05 mp / 3 cam.POT existent/propus = 0,00/9,97%; CUT existent/propus = 0,00/0,09%;Retragere front stradal = 6,80 m; lateral stânga = 15,40 m/dreapta = 2,00 m; spate = 3,00 m;Sistem constructiv - lemn, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, cu invelitoare din - tigla tabla maroFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. Linului nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. -
103	28/05/2025	Sarsan Andreea Raluca si Sarsan Adrian Corneliu	CONSTRUIRE CASA PARTERSc propusa = 128,38 mp; Sd propusa = 128,38 mp; Su propusa = 104,99 mp; Sl propusa= 81,67 mp / 4 cam.POT existent/propus = 0,00/13,87%; CUT existent/propus = 0,00/0,13%;Retragere front stradal = 5,00 m; lateral stânga = 2,00 m/dreapta = 7,04 m; spate = 30,99 m;Sistem constructiv - lemn, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, cu invelitoare din - tigla metalica griFinisaj exterior - tencuiala decorativa alb/antracitNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul HORIA Str. Vasile Lucaciu nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. -
104	28/05/2025	Marin Constantin si Marin Livia	DEMOLARE PARTIALA CORP C1, DEMOLARE CORP C2 si EXTINDERE CORP C1Sc existenta = 142,00 mp ; Sd existenta = 159,70 mp; Su existenta = 109,00 mp; Sl= 37,10 mp / 2 cam.Sc desfiintata = 34,90 mp ; Sd desfiintata = 34,90 mp; Su desfiintata = 27,50 mp; Sl= - mp / - cam.Sc mentinuta = 107,10 mp ; Sd mentinuta = 124,8 mp; Su mentinuta = 81,50 mp; Sl mentinuta = 37,10 mp / 2 cam.Sc propusa = 90,90 mp ; Sd propusa = 90,90 mp; Su propusa = 56,00 mp; Sl propusa = 18,20 mp /1 cam.Sc totala = 198,2 mp ; Sd totala = 215,70 mp; Su totala = 137,50 mp; Sl totala = 55,30 mp / 3 cam.POT existent/propus = 28,34/39,56%; CUT existent/propus = 0,28/0,43%;Retragere front stradal = 0,00 m; lateral stânga = 4,50 m/dreapta = 0,72 m; spate = 11,5 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, cu invelitoare din - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna VLADIMIRESCU satul VLADIMIRESCU Str. St. O. Iosif nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. -

Nr. Aut.	Data Aut.	Proprietar	Lucrari autorizate	Adresa constructie
105	30/05/2025	Biserica Crestina Baptista "Sfanta Treime" Vladimirescu prin Zene Iosif Helmuth	CONTINUARE DE LUCRARI - MODIFICARI INTERIOARE SI MANSARDARE BISERICA BAPTISTA PARTER + MANSARDA - lucrari autorizate in baza AC nr. 22/09.04.2020Sc existenta = 221,00 mp ; Sd existenta = 221,00 mp; Su existenta = 180,00 mp; Sl existenta = - mp/ - cam.Sc propusa = - mp ; Sd propusa = 129,00 mp; Su propusa = 70,00 mp; Sl propusa = - mp/ - cam.Sc totala = 221,00 mp ; Sd totala = 350,00 mp; Su totala = 250,00 mp; Sl totala = - mp/ - cam.POT existent/propus = 34,63/34,63%; CUT existent/propus = 0,34/0,34%;Retragere front stradal = 0,00 m; lateral stânga = 0,00 m/dreapta = 5,24 m; spate = 14,46 m;Sistem constructiv - zidarie portanta, pe fundatii - continue din beton simplu si armatAcoperis tip - sarpanta, cu invelitoare din - tigla ceramica caramizieFinisaj exterior - tencuiala decorativa albaNu se vor bloca caile de acces. Nu se vor depozita materiale pe domeniul public.Se vor respecta conditiile din avize.	comuna Vladimirescu satul VLADIMIRESCU Revolutiei nr. 38 bl. - sc. - et. - ap. -